

PLASTEX

CATÁLOGO **PLASTEX**

Categoría Gavetas Industriales y Estanterías



CON LA  DE PLASTEX



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification





PLASTEX

Si busca gavetas resistentes, la línea **INDUSTRIAL** de **PLASTEX** es la solución.

- 🔑 Material alta resistencia:
soportan hasta 300 Kg en apilamiento*
- 🔑 Protección UV
- 🔑 Diseño estructural
- 🔑 Probadas en temperaturas de -40°C hasta 50°C**
- 🔑 Cumplen con la Norma ABNT 15008:2009***

¿Por qué elegir nuestras Gavetas?



INDUSTRIAL

Aplicaciones Industriales
Protege el contenido



DISEÑO EUROPEO

Líneas perfectas
Protege las manos



RESISTENTE

Pasa las pruebas
mas exigentes



MATERIAL

Certificado
De primera calidad



*Apilamiento máximo 6 unidades de 50kg de carga

*Pruebas realizadas en gavetas tipo P40


**Material virgen

***1. Resistencia a la caída de impacto libre.

2) Resistencia a la compresión



Gaveta INDUSTRIAL P13 Lisa



Dimensiones

L	An	Al
Largo: 600 mm	Ancho: 400 mm	Alto: 130 mm

Cap. Volumen

25 lts


Color: Personalizable

Propiedades

- Material: Polietileno de alta densidad con protección UV.
- Posibilidad de utilizar material reciclado.
- Temperatura de trabajo: -35°C a 50°C.
- Buena resistencia al impacto.
- Posibilidad de insertar logo de marca a alto relieve.



Gaveta INDUSTRIAL P13 Calada



Dimensiones

L	An	Al
Largo: 600 mm	Ancho: 400 mm	Alto: 130 mm

Cap. Volumen

25 lts

Color: Personalizable

Propiedades

- Material: Polietileno de alta densidad con protección UV.
- Posibilidad de utilizar material reciclado.
- Temperatura de trabajo: -35°C a 50°C.
- Buena resistencia al impacto.
- Posibilidad de insertar logo de marca a alto relieve.






PLASTEX

Categoría INDUSTRIAL

Gaveta INDUSTRIAL P18 Lisa



Dimensiones

L	An	Al
Largo: 600 mm	Ancho: 400 mm	Alto: 180 mm

Cap. Volumen

35 lts


Color: Personalizable

Propiedades

- Material: Polietileno de alta densidad con protección UV.
- Posibilidad de utilizar material reciclado.
- Temperatura de trabajo: -35°C a 50°C.
- Buena resistencia al impacto.
- Posibilidad de insertar logo de marca a alto relieve.



Gaveta INDUSTRIAL P18 Calada



Dimensiones

L	An	Al
Largo: 600 mm	Ancho: 400 mm	Alto: 185 mm

Cap. Volumen


35 lts

Color: Personalizable

Propiedades

- Material: Polietileno de alta densidad con protección UV.
- Capacidad de carga: 25 Kg.
- Capacidad de apilamiento: 12 cajas (300 Kg.)
- Temperatura de trabajo: -40°C a 50°C.





Gaveta INDUSTRIAL P25 Lisa

Dimensiones

L	An	Al
Largo: 600 mm	Ancho: 400 mm	Alto: 250 mm


Cap. Volumen

47 lts

Color: Personalizable

Propiedades

- Material: Polietileno de alta densidad con protección UV.
- Posibilidad de utilizar material reciclado.
- Temperatura de trabajo: -35°C a 50°C.
- Buena resistencia al impacto.
- Posibilidad de insertar logo de marca a alto relieve.



Gaveta INDUSTRIAL P25 Calada

Dimensiones

L	An	Al
Largo: 60 mm	Ancho: 40 mm	Alto: 25.5 mm

Cap. Volumen

47 lts

Color: Personalizable

Propiedades

- Material: Polietileno de alta densidad con protección UV.
- Capacidad de carga: 35 Kg.
- Capacidad de apilamiento: 10 cajas (350 Kg.)
- Temperatura de trabajo: - 40°C a 50°C.






PLASTEX

Categoría INDUSTRIAL

Gaveta INDUSTRIAL P32 Lisa



Dimensiones

L	An	Al
Largo: 600 mm	Ancho: 400 mm	Alto: 320 mm


Cap. Volumen

76 lts

Color: Personalizable

Propiedades

- Material: Polietileno de alta densidad con protección UV.
- Posibilidad de utilizar material reciclado.
- Temperatura de trabajo: -35°C a 50°C.
- Buena resistencia al impacto.
- Posibilidad de insertar logo de marca a alto relieve.



Gaveta INDUSTRIAL P32 Calada

Dimensiones

L	An	Al
Largo: 600 mm	Ancho: 400 mm	Alto: 320 mm

Cap. Volumen


76 lts

Color: Personalizable

Propiedades

- Material: Polietileno de alta densidad con protección UV.
- Temperatura de trabajo: -35°C a 50°C.
- Buena resistencia al impacto.
- Posibilidad de insertar logo de marca a alto relieve.





Gaveta INDUSTRIAL P40 Lisa



Dimensiones

L	An	Al
Largo: 600 mm	Ancho: 400 mm	Alto: 400 mm


Cap. Volumen

96 lts

Color: Personalizable

Propiedades

- Material: Polietileno de alta densidad con protección UV.
- Posibilidad de utilizar material reciclado.
- Temperatura de trabajo: -35°C a 50°C.
- Buena resistencia al impacto.
- Posibilidad de insertar logo de marca a alto relieve.



Gaveta INDUSTRIAL P40 Calada

Dimensiones

L	An	Al
Largo: 600 mm	Ancho: 400 mm	Alto: 400 mm

Cap. Volumen

96 lts

Color: Personalizable

Propiedades

- Material: Polietileno de alta densidad con protección UV.
- Posibilidad de utilizar material reciclado.
- Temperatura de trabajo: -35°C a 50°C.
- Buena resistencia al impacto.
- Posibilidad de insertar logo de marca a alto relieve.





PLASTEX

Categoría INDUSTRIAL



Solicite gavetas personalizadas con calidad **PLASTEX INDUSTRIAL**.

- ¡Somos fabricantes!
- Colores especiales
- Combinaciones: Paredes lisas, piso calado. Piso liso, paredes caladas
- Incluimos su logo en alto relieve
- Gavetas en material reciclado
- Pedido mínimo 500 unidades

Estanterías Modulares

- **Gavetas industriales de alta duración.** Capacidad de carga y resistencia al impacto.
- **Aprovechamiento del espacio vertical,** disminuyendo área de almacenamiento.
- **Organización clara y sencilla de los productos** (por tipo, marca, tamaño, rotación, etc.)
- **Productividad.** Mejora procesos de manejo de inventarios y ubicación de mercancías.
- **Orden.** Mayor control del inventario. Sistema de separación(picking)altamente eficiente
- **Práctico y estético.** Facilita el aseo de productos y área de almacenamiento



Estantería de 1,46m de altura para gavetas de 25 cm



TL706

Item	Descripción
TL706 (calada)	Módulo de Estantería sencillo con 5 posiciones para gavetas plásticas de 60cm. x 40cm. x 25cm.
TL709 (lisa)	
Medidas	Alto: 146cm; Ancho: 44cm; Fondo: 62 cm.

Item	Descripción
TL707 (calada)	Módulo de Estantería de 2 columnas con 10 posiciones para gavetas plásticas de 60cm. x 40cm. x 25cm.
TL710 (lisa)	
Medidas	Alto: 146cm; Ancho: 86cm; Fondo: 62 cm.



TL710



TL708

Item	Descripción
TL708 (calada)	Módulo de Estantería de 3 columnas con 15 posiciones para gavetas plásticas de 60cm. x 40cm. x 25cm.
TL711 (lisa)	
Medidas	Alto: 146cm; Ancho: 129cm; Fondo: 62 cm.



PLASTEX

Estantería de 1,94m de altura para gavetas de 25 cm



TL703

Item	Descripción
TL700 (calada)	Módulo de Estantería sencillo con 7 posiciones para gavetas plásticas de 60cm. x 40cm. x 25cm.
TL703 (lisa)	
Medidas	Alto: 194cm; Ancho: 44cm; Fondo: 62 cm.

Item	Descripción
TL701 (calada)	Módulo de Estantería de 2 columnas con 14 posiciones para gavetas plásticas de 60cm. x 40cm. x 25cm.
TL704 (lisa)	
Medidas	Alto: 194cm; Ancho: 86cm; Fondo: 62 cm.



TL701



TL705

Item	Descripción
TL702 (calada)	Módulo de Estantería de 3 columnas con 21 posiciones para gavetas plásticas de 60cm. x 40cm. x 25cm.
TL705 (lisa)	
Medidas	Alto: 194cm; Ancho: 129cm; Fondo: 62 cm.



PLASTEX

Mesas de trabajo para gavetas plásticas



TL718

Item	Descripción
TL718 (caladas)	Mesa sencilla con 2 posiciones para gavetas plásticas de 60cm x 40cm x 25cm y 2 gavetas de 60cm. x 40cm. x 13cm.
TL721 (lisa)	
Medidas	Alto: 97cm; Ancho: 44cm; Fondo: 62cm.

Item	Descripción
TL719 (calada)	Mesa de 2 columnas con 4 posiciones para gavetas plásticas de 60cm. x 40cm. x 25cm. y 4 gavetas de 60cm. x 40cm. x 13cm.
TL722 (lisa)	
Medidas	Alto: 97cm; Ancho: 86cm; Fondo: 62cm.



TL722



TL720

Item	Descripción
TL720 (calada)	Mesa de 3 columnas con 6 posiciones para gavetas plásticas de 60cm. x 40cm x 25cm. y 6 gavetas de 60cm. x 40cm x 13cm.
TL723 (lisa)	
Medidas	Alto: 97cm; Ancho: 129cm; Fondo: 62cm.



Carros mini surtidores para gavetas plásticas



TL714

Item	Descripción
TL714	Mini surtidor con 3 posiciones para gavetas de 60cm. x 40cm. x 40cm, 60cm. x 40cm. x 25cm. y 60cm. x 40cm. x 13cm. caladas, ruedas de 3 pulgadas.
Medidas	Alto: 110cm; Ancho: 44cm; Fondo: 62 cm.

Item	Descripción
TL715	Mini surtidor con 3 posiciones para gavetas de 60cm. x 40cm. x 40cm., 60cm x 40cm. x 25cm. y 60cm. x 40cm. x 13cm. lisas, ruedas de 3 pulgadas
Medidas	Alto: 110cm; Ancho: 44cm; Fondo: 62 cm.



TL715



TL716

Item	Descripción
TL716	Mini surtidor con 6 posiciones para gavetas de 60cm. x 40cm. x 13cm. caladas, ruedas de 3 pulgadas.
Medidas	Alto: 110cm; Ancho: 44cm; Fondo: 62 cm.



PLASTEX

Carros mini surtidores para gavetas plásticas



TL717

Item	Descripción
TL717	Mini surtidor con 6 posiciones para gavetas de 60cm. x 40cm. x 13cm. lisas, ruedas de 3 pulgadas.
Medidas	Alto: 110cm; Ancho: 44cm; Fondo: 62 cm.

Item	Descripción
TL301	Mini surtidor con 4 posiciones para gavetas de 60cm. x 40cm. x 25cm. cerradas, ruedas de 3 pulgadas.
Medidas	Alto: 194cm; Ancho: 129cm; Fondo: 62 cm.



TL301



Patín ajustable para gavetas plásticas



Item	Descripción
TL042	Patín ajustable para el transporte de gavetas plásticas, con capacidad de carga de 120kg, rodachinas 2pv giratorias con freno. (No incluye gavetas)
Medidas	Alto: 0.10cm; Ancho: 0.44cm; Fondo: 0.66cm.


Visores de marcación para gavetas plásticas



Item	Descripción
TL676	Visor multicanasta que permite la fácil y rápida identificación del producto contenido en las canastas logrando disminuir los tiempos durante el proceso de picking.



Divisiones internas para gavetas plásticas



Item	Descripción
REF # 1	Distribución en 2 posiciones para gavetas de 60cm. x 40cm. x 13cm. de altura
REF # 2	Distribución en 3 posiciones para gavetas de 60cm. x 40cm. x 13cm. de altura
REF # 3	Distribución en 4 posiciones para gavetas de 60cm. x 40cm. x 13cm. de altura
REF # 4	Distribución en 4 posiciones para gavetas de 60cm. x 40cm. x 13cm. de altura
REF # 5	Distribución en 6 posiciones para gavetas de 60cm. x 40cm. x 13cm. de altura
REF # 6	Distribución en 8 posiciones para gavetas de 60cm. x 40cm. x 13cm. de altura
REF # 7	Distribución en 15 posiciones para gavetas de 60cm. x 40cm. x 13cm. de altura



Estantería para cargas semipesadas

Módulo de estantería para cargas semipesadas con 1 columna, cada columna cuenta con 5 niveles de 60*90 centímetros con capacidad de carga individual hasta de 250 kilogramos, niveles parrillados.



Item	Descripción
1	Módulo de 1 columna con 5 niveles de 90cm. x 60cm. con capacidad de carga individual hasta 250 kg por nivel, superficie parrillada.
Medidas	Alto: 1,94mt; Ancho: 0,98mt; Fondo: 0,60mt.



Estantería para cargas semipesadas

Módulo de estantería para cargas semipesadas con 2 columnas, cada columna cuenta con 5 niveles de 60*90 centímetros con capacidad de carga individual hasta de 250 kilogramos, niveles parrillados.



Categoría INDUSTRIAL

Item	Descripción
2	Módulo de 2 columnas con 5 niveles de 90cm. x 60cm. con capacidad de carga individual hasta 250 kg por nivel, superficie parrillada.
Medidas	Alto: 1,94mt; Ancho: 1,92mt; Fondo: 0,60mt.



PLASTEX

Estantería para cargas semipesadas

Módulo de estantería para cargas semipesadas con 3 columnas, cada columna cuenta con 5 niveles de 60*90 centímetros con capacidad de carga individual hasta de 250 kilogramos, niveles parrillados.




Item	Descripción
3	Módulo de 3 columnas y 5 niveles de 90*60 cm, con capacidad de carga individual hasta 250 kg por nivel, superficie parrillada.
Medidas	Alto: 1,94mt; Ancho: 2,88mt; Fondo: 0,60mt.





PLASTEX



¿Cómo encontrarnos?

Dirección

Quito, San Juan de
Turubamba calle 5 #229
y Av. Escalón. Guamaní

Ventas Región Sierra:

ventas@plastex.com.ec
Cel: +593 98 601 4170

Ventas Región Costa:

ventas3@plastex.com.ec
Cel: +593 98 191 7715

Ventas Planta Quito

ventas1@plastex.com.ec
+593 2 306 8974 ext. 208

Marketing

marketing@plastex.com.ec

Dirección Comercial

comercial@plastex.com.ec



Escanea y accede
a nuestra ubicación
en **Google Maps**

CATÁLOGO **PLASTEX**

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

